

Протокол № 15А
 измерений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
 от 07 марта 2017 г.

на 1 стр. в 2-х экземплярах

1. Наименование Заказчика и адрес: Администрация муниципального образования г.Братска, адрес: 665708, Иркутская обл., г.Братск, пр.Ленина, 37
2. Объект контроля: Атмосферный воздух г. Братска
3. Место отбора пробы, адрес: г.Братск, ж.р.Порожский, пер.Школьный 15А
4. Номер пробы: 15А
5. Дата отбора пробы: 07 марта 2017 г.
6. Интервал отбора пробы: 09:36 - 10:06

| Для веществ, определяемых в условиях лаборатории | Дата | Время |
|--|---------------|-------|
| поступление проб(ы) в лабораторию | 07.03.2017 г. | 12:00 |
| выполнение измерений | 07.03.2017 г. | 14:00 |

7. Результат измерений:

| № п/п | Определяемые вещества | ед.изм. | Результаты измерений | ПДК, мг/м ³ , м.р. | Отношение значения к ПДК, м.р. | НД на методы испытаний |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| в автоматическом режиме | | | | | | |
| 1 | Углерод оксид (СО) | мг/м ³ | 3,266 | 5,000 | 0,6532 | Руководство по эксплуатации газоанализатора Т300U |
| 2 | Сера диоксид (SO ₂) | мг/м ³ | 0,0029 | 0,5000 | 0,0058 | Руководство по эксплуатации газоанализатора Т101 |
| 3 | Дигидросульфид (H ₂ S) | мг/м ³ | 0,0168 | 0,008 | 2,10 | |
| 4 | Оксиды азота (NOx) | мг/м ³ | 0,073 | | | |
| 5 | Азот II оксид (NO) | мг/м ³ | 0,022 | 0,400 | 0,0550 | Руководство по эксплуатации газоанализатора Т200 |
| 6 | Азота диоксид (NO ₂) | мг/м ³ | 0,051 | 0,200 | 0,255 | |
| 7 | Формальдегид (СН ₂ О) | мг/м ³ | < 0,05 | 0,05 | - | Руководство по эксплуатации измерительного комплекса ФОРТ-301 |
| 8 | Бензол | мг/м ³ | < 0,10 | 0,300 | - | МВИ ОАО «Лига» Методика измерений массовой концентрации фенола, бензола, толуола, этилбензола и ксилолов в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны методом газовой хроматографии с отбором пробы на твердый сорбент и термодесорбцией УФКВ 08.0001.МВИ-2014 Св-во об аттест. №535/242-(01.00250)-2014 (ФР.1.31.2014.18203) |
| 9 | Толуол | мг/м ³ | < 0,20 | 0,600 | - | |
| 10 | П-ксилол | мг/м ³ | < 0,050 | 0,300 | - | |
| 11 | О-ксилол | мг/м ³ | < 0,050 | 0,300 | - | |
| 12 | Этилбензол | мг/м ³ | < 0,010 | 0,020 | - | |
| 13 | Фенол | мг/м ³ | < 0,0050 | 0,008 | - | |
| в лаборатории | | | | | | |
| 14 | Фтористый водород | мг/м ³ | < 0,002 | 0,02 | - | РД 52.04.797-2014 |

8. Метеорологические параметры, определенные при отборе пробы:

| | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Температура воздуха, °С | 1,3 |
| 2 | Относительная влажность, % | 55,4 |
| 3 | Атмосферное давление, мм рт.ст. | 737,0 |
| 4 | Скорость ветра, м/с | 1,3 |
| 5 | Направление ветра, (°) | Ю (172) |
| 6 | Интенсивность осадков, мм/ч | 0,0 |
| 7 | Ориентация поста по сторонам света,(°) | С-З (306,0) |
| 8 | Температура внутри поста, °С | 18 |
| 9 | Относительная влажность внутри поста, % | 21 |

9. Наименование лаборатории, куда доставляется проба:

Испытательная лаборатория (центр)

Дополнительные сведения: Средства измерений, испытаний и контроля

Организация, проводившая аттестацию (поверку): ФГУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний по Иркутской области" Братский филиал

| Наименование СИ, ИО, заводской номер | № аттестата или свидетельства о поверке | Периодичность аттестации или поверки | Дата последней аттестации (№ протокола) или |
|---|---|--------------------------------------|---|
| Пробоотборник воздуха автоматический "ОП-442" | Св-во о поверке №Б 26793-736-1069 | 1 раз в год | 04.12.2015 г. |
| Метеостанция автоматическая WXT520 | Св-во о поверке №2551-20086 | 1 раз в год | 18.12.2015 г. |
| Газоанализатор "Т300U" | Св-во о поверке №Б 26787-736-1058 | 1 раз в год | 04.12.2015 г. |
| Газоанализатор "Т200" | Св-во о поверке №Б 26786-736-1057 | 1 раз в год | 04.12.2015 г. |
| Газоанализатор "Т101" | Св-во о поверке №Б 26785-736-1056 | 1 раз в год | 04.12.2015 г. |
| Комплекс измерительный "ФОРТ-301" | Св-во о поверке №Б 26788-736-1059 | 1 раз в год | 04.12.2015 г. |
| Хроматограф газовый "Syntech Spectras GC 955-604" | Св-во о поверке №Б 26789-736-1060 | 1 раз в год | 04.12.2015 г. |

Научный руководитель лаборатории

А.Д.Синегибская

Зав. лабораторией, инженер-химик

Т.А.Донская